



Evolave

LAUNDRY SOLUTIONS

Eduardo Fernandes

Diretor Comercial

Eduardo@evolave.com.br

+ 55 11 98809-9181

DURABILIDADE INCANSÁVEL PARA EQUIPAMENTOS MAIS LIMPOS

A UniMac tem orgulho de desempenhar um papel na segurança dos bombeiros. Nosso trabalho começa depois que você retorna à estação de bombeiros. Nossas lavadoras-extratoras e secadoras de roupas de combate a incêndios são projetadas para limpar completamente os equipamentos de proteção em conformidade com os padrões NFPA 1851. Não apenas nossas máquinas são eficazes, mas também são fáceis de usar, para que você possa se concentrar em questões mais urgentes.



PEÇA UM ORÇAMENTO



MÁQUINAS RESOLUTAS PARA CONFORMIDADE COM O NFPA 1851

- Ciclos pré-programados em conformidade com o NFPA 1851 para equipamentos de proteção individual (EPI)
- Enchimento controlado por temperatura e velocidade de centrifugação padrão de 100 G-force para uma lavagem segura e eficaz do EPI
- Tecnologia de enxágue [OPTIspray](#) para lavar carcinógenos pelo ralo

PEÇA UM ORÇAMENTO

Soluções para Bombeiros

Bombeiros estão expostos a **altíssimos níveis de cancer** devido à exposição a carcinógenos.

Quando expostos à fumaça, EPI deve ser lavado e higienizado, **aumentando a necessidade de soluções de Lavanderia.**

Preocupações

- Limpeza absoluta
- Educação na limpeza do EPI
- Documentação

A norma

NFPA 1851

NFPA 1851 (Edição 2020) define os padrões essenciais para seleção, higienização, inspeção, reparo e aposentadoria de conjuntos de proteção (turnout gear) usados no combate a incêndios estruturais e de proximidade. O objetivo principal é reduzir os riscos à saúde e segurança dos bombeiros causados por contaminação, sujeira ou danos nos equipamentos.

Principais Aspectos da NFPA 1851:

- ***Inspeções:*** Requer inspeções rotineiras após cada uso e uma inspeção avançada anual realizada por um provedor de serviços independente (ISP) verificado ou pessoal treinado.
- ***Limpeza:*** Divide a limpeza em rotineira (pelo usuário) e avançada, exigindo procedimentos que evitem contaminação cruzada (não lavar em casa)
- ***Reparos:*** Devem ser feitos por pessoal treinado ou ISPs verificados para manter a integridade da norma ***Fire Engineering***.
- ***Aposentadoria:*** A norma estabelece critérios para a retirada de serviço dos equipamentos, tipicamente com vida útil máxima de 10 anos a partir da data de fabricação.
- ***Registros:*** Atualizações da norma exigem o registro eletrônico de todas as inspeções, limpezas e reparos.

A NFPA 1851 trabalha em conjunto com a NFPA 1971 (que rege a fabricação) para garantir a segurança no uso de capacetes, luvas, botas e vestuário de proteção ***FireRescue1***.

SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS QUE DURAM

Seus bombeiros não são especialistas em lavanderia. Felizmente, a UniMac é. Quando você solicitar ajuda mútua, entregaremos expertise em lavanderia.

BAIXAR MATERIAL



ARMÁRIO DE SECAGEM DE EPI PARA BOMBEIROS

- Ciclos pré-programados em conformidade com o NFPA 1851 para equipamentos de EPI
- Seca 6 conjuntos de equipamentos rapidamente e com segurança, incluindo punhos e colarinhos
- Ventilação externa para a remoção segura de vapores tóxicos residuais



PEÇA UM ORÇAMENTO

LIMPAR EQUIPAMENTOS DE EPI NUNCA FOI TÃO FÁCIL

Não se contente com a limpeza medíocre dos equipamentos de EPI. Supere a lavanderia de roupas de proteção com as lavadoras-extratoras e armários de secagem de EPI da UniMac, projetados para limpar adequadamente os equipamentos sem danificar os tecidos de proteção. Combine a abordagem personalizada da UniMac para a limpeza de equipamentos de EPI com o intuitivo controle de tela sensível ao toque em cores UniLinc Touch e torne o cuidado com os equipamentos rápido e simples para toda a sua equipe.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU
DISTRIBUIDOR



**EQUIPAMENTOS MAIS LIMPOS.
DADOS IMPECÁVEIS. ZERO
COMPLICAÇÕES.**



Classificar por ID do equipamento, localização e quem concluiu a lavagem.



Veja qual máquina – e qual ciclo – foi utilizado.



Exportar o histórico de lavagens para uma planilha para facilitar a auditoria.



Sincronizar com o sistema de rastreamento de inventário.

FireLinc

Evolave
LAUNDRY SOLUTIONS

O FireLinc™ da UniMac é uma ferramenta poderosa para o registro de dados.



A LIMPEZA DEFINITIVA PARA A CONFORMIDADE COM A NFPA 1851 – FEITA DE MANEIRA FÁCIL

À medida que as diretrizes da NFPA 1851 evoluem, você terá um parceiro que mantém seu departamento em plena conformidade e oferece um suporte completo além da instalação do extrator de equipamentos.

Cumprir as normas da NFPA 1851 não é apenas uma tarefa a ser marcada. Trata-se de garantir a saúde dos bombeiros. A UniMac está totalmente comprometida com recursos, processos e experiência para ajudar seu departamento a cumprir as normas da NFPA 1851.

DRYING CABINETS

The Drying Cabinet has four automatic programs to dry clothes effectively, and efficiently using the Humidity Tracking System (HTS) with very low energy consumption.

DRYING CABINETS AT A GLANCE

- Four automatic programs
- Doors open at complete 190° angle
- Adjustable leveling legs
- Hanging rail rotates out 180°
- Lighting inserted
- Top is removable for easier handling and installation
- Delivered semi-mounted, top packed as an assembling kit
- Multi-language options available for instructions



Plano de homologação inicial



+



Para um plano realista de homologação é necessário uma análise desde a localização, importação, preparação da elétrica, Implementação, treinamento e pós venda dentro de um local a ser definido.

**Entrem em contato para
agendarmos uma reunião**



Evolave

LAUNDRY SOLUTIONS

Eduardo Fernandes

Diretor Comercial

Eduardo@evolave.com.br

+ 55 11 98809-9181